

eternoivica

LISTINO PREZZI
PRICE LIST
2019





LISTINO PREZZI WOODECK

WOODECK PRICE LIST

SUPPORTI

per travetto in alluminio

SUPPORTS
for aluminium joist





SE | SUPPORTO ETERNO
ETERNO SUPPORT

NM | SUPPORTO NEW MAXI
NEW MAXI SUPPORT

SB | SUPPORTO BASIC
BASIC SUPPORT

ST | SUPPORTO STAR.T
STAR.T SUPPORT

SE

LISTINO PREZZI - SE



SOTTOSTRUTTURA CON SUPPORTO REGOLABILE ETERNO

per travetto in alluminio

SUBSTRUCTURE WITH SE for aluminium joist

CODICE CODE	TIPO TYPE	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E250028038	SE 0	28-38 mm	126	5,00	25	1500
E250037050	SE 1	37,5-50 mm	126	5,55	25	1200
E250050075	SE 2	50-75 mm	126	5,90	25	900
E250075120	SE 3	75-120 mm	126	6,45	25	600
E250120170	SE 4	120-170 mm	126	6,85	25	500
E250170215	SE 5	170-215 mm	126	7,15	25	500
E250140230	SE 6	140-230 mm	126	9,40	-	-
E250185275	SE 7	185-275 mm	126	9,80	-	-
E250235325	SE 8	235-325 mm	126	10,10	-	-
E250205345	SE 9	205-345 mm	126	12,35	-	-
E250250385	SE 10	250-385 mm	126	12,75	-	-
E250300400	SE 11	300-400 mm	126	13,05	-	-
E250270455	SE 12	270-455 mm	126	15,30	-	-
E250315500	SE 13	315-500 mm	126	15,70	-	-
E250365550	SE 14	365-550 mm	126	16,00	-	-
E130125000	Prolunga P1* <i>P1 Extension element*</i>	-	126	2,95	25	1050
E000016000	EH 12	12 mm	126	0,27	250	5000

* Prolunga utilizzabile solo con supporti da SE3 a SE14.

**Extension element suitable only to types from SE3 to SE14.*

30

ETERNO IVICA • WOODACK

SOTTOSTRUTTURA CON SUPPORTO REGOLABILE NEW MAXI

per travetto in alluminio

SUBSTRUCTURE WITH NEW MAXI for aluminium joist

NM

PRICE LIST - **NM**

CODICE CODE	TIPO TYPE	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E014025045	NM 1	25-40 mm	132	3,35	20	1320
E014040075	NM 2	40-70 mm	132	3,85	20	1080
E014060105	NM 3	60-100 mm	132	4,35	20	840
E014090165	NM 4	90-160 mm	132	5,20	20	600
E014150275	NM 5	150-270 mm	132	6,10	20	420
E044000145	Prolunga PNM* <i>PNM Extension*</i>	-	132	3,25	30	600
E000016000	EH 12	12 mm	132	0,27	250	5000
E084000150	Compensatore di pendenza Twist TW 150 <i>Twist slope compensator TW 150</i>	Ø 150 mm	95	0,54	250	16500
E082001000	Livellatore gomma LGH1 <i>LGH1 rubber shim</i>	1 mm	101	0,37	800	-
E082002000	Livellatore gomma LGH2 <i>LGH2 mm rubber shim</i>	2 mm	101	0,40	600	-
E082003000	Livellatore gomma LGH3 <i>LGH3 mm rubber shim</i>	3 mm	101	0,43	500	-



* Prolunga utilizzabile solo con supporti da NM3 a NM5.

**Extension element suitable only to types from NM3 to NM5.*

SB

SOTTOSTRUTTURA CON SUPPORTO REGOLABILE BASIC

per travetto in alluminio

SUBSTRUCTURE WITH SB for aluminium joist

LISTINO PREZZI - SB



CODICE CODE	TIPO TYPE	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E015727035	SB 1	27-35 mm	138	2,45	40	1680
E015735050	SB 2	35-50 mm	138	2,55	30	1260
E015750080	SB 3	50-80 mm	138	2,80	35	1050
E015770120	SB 4	70-120 mm	138	3,05	25	750
E015781117	SB 5	115-175 mm	138	4,20	-	-
E015781320	SB 6	130-200 mm	138	4,45	-	-
E015781726	SB 7	175-265 mm	138	5,60	-	-
E015781929	SB 8	195-295 mm	138	5,85	-	-
E044000625	Prolunga PSB* <i>PSB Extension element*</i>	-	138	1,40	50	-
E082001000	Livellatore gomma LGH1 <i>LGH1 rubber shim</i>	1 mm	101	0,37	800	-
E082002000	Livellatore gomma LGH2 <i>LGH2 rubber shim</i>	2 mm	101	0,40	600	-
E082003000	Livellatore gomma LGH3 <i>LGH3 rubber shim</i>	3 mm	101	0,43	500	-
E084000150	Compensatore di pendenza Twist TW 150 <i>Twist slope compensator TW 150</i>	Ø 150 mm	95	0,54	250	16500

* Prolunga utilizzabile solo con supporti SB3 e SB4.

**Extension element suitable only to types SB3 and SB4.*

SOTTOSTRUTTURA CON SUPPORTO REGOLABILE STAR.T

per travetto in alluminio

SUBSTRUCTURE WITH STAR.T for aluminium joist

ST

PRICE LIST - **ST**

CODICE CODE	TIPO TYPE	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E003510015	Star.T per travetto in alluminio <i>Star.T for aluminum joist</i>	10-15 mm	144	1,24	50	6000
E003100005	Prolunga Star.T <i>PNM Extension</i>	5 mm	144	0,68	50	10500
E084000150	Compensatore di pendenza Twist TW 150 <i>Twist slope compensator TW 150</i>	Ø 150 mm	95	0,54	250	16500



10 15
STAR.T

PROLUNGA +5
STAR.T

33

SUPPORTI

per tutti i tipi di travetto

SUPPORTS
for for any kind of joist





SE | SUPPORTO ETERNO
ETERNO SUPPORT

NM | SUPPORTO NEW MAXI
NEW MAXI SUPPORT

SB | SUPPORTO BASIC
BASIC SUPPORT

ST | SUPPORTO STAR.T
STAR.T SUPPORT

SE

LISTINO PREZZI - SE



SOTTOSTRUTTURA CON SUPPORTO REGOLABILE ETERNO

per tutti i tipi di travetto

SUBSTRUCTURE WITH SE for any kind of joist

CODICE CODE	TIPO TYPE	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E310028038	SE 0	28-38 mm	154	5,00	25	1500
E310037050	SE 1	37,5-50 mm	154	5,55	25	1200
E310050075	SE 2	50-75 mm	154	5,90	25	900
E310075120	SE 3	75-120 mm	154	6,45	25	600
E310120170	SE 4	120-170 mm	154	6,85	25	500
E310170215	SE 5	170-215 mm	154	7,15	25	500
E310140230	SE 6	140-230 mm	154	9,40	-	-
E310185275	SE 7	185-275 mm	154	9,80	-	-
E310235325	SE 8	235-325 mm	154	10,10	-	-
E310205345	SE 9	205-345 mm	154	12,35	-	-
E310250385	SE 10	250-385 mm	154	12,75	-	-
E310300400	SE 11	300-400 mm	154	13,05	-	-
E310270455	SE 12	270-455 mm	154	15,30	-	-
E310315500	SE 13	315-500 mm	154	15,70	-	-
E310365550	SE 14	365-550 mm	154	16,00	-	-
E130125000	Prolunga P1* PI Extension element*	-	154	2,95	25	1050
Q193000203	Vite a croce per legno Screw for wood	Ø 3,5 mm L 20 mm	154	conf/ box 36,20	1000	-

* Prolunga utilizzabile solo con supporti da SE3 a SE14.

*Extension element suitable only to types from SE3 to SE14.

36

ETERNO IVICA · WOODDECK

SOTTOSTRUTTURA CON SUPPORTO REGOLABILE NEW MAXI

per tutti i tipi di travetto

SUBSTRUCTURE WITH NEW MAXI for any kind of joist

NM

PRICE LIST - NM

CODICE CODE	TIPO TYPE	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E014025048	NM 1	25-40 mm	160	3,35	20	1320
E014040078	NM 2	40-70 mm	160	3,85	20	1080
E014060108	NM 3	60-100 mm	160	4,35	20	840
E014090168	NM 4	90-160 mm	160	5,20	20	600
E014150278	NM 5	150-270 mm	160	6,10	20	420
E044000145	Prolunga PNM* <i>PNM Extension*</i>	-	160	3,25	30	600
E082001000	Livellatore gomma LGH1 <i>LGH1 rubber shim</i>	1 mm	101	0,37	800	-
E082002000	Livellatore gomma LGH2 <i>LGH2 rubber shim</i>	2 mm	101	0,40	600	-
E082003000	Livellatore gomma LGH3 <i>LGH3 rubber shim</i>	3 mm	101	0,43	500	-
Q193000203	Vite a croce per legno <i>Screw for wood</i>	Ø 3,5 mm L 20 mm	160	conf/ box 36,20	1000	-
E084000150	Compensatore di pendenza Twist TW 150 <i>Twist slope compensator TW 150</i>	Ø 150 mm	95	0,54	250	16500



* Prolunga utilizzabile solo con supporti da NM3 a NM5.

**Extension element suitable only to types from NM3 to NM5.*

37

ETERNO IVICA • WOODDECK

SB

SOTTOSTRUTTURA CON SUPPORTO REGOLABILE BASIC

per tutti i tipi di travetto

SUBSTRUCTURE WITH SB for any kind of joist

LISTINO PREZZI - SB



CODICE CODE	TIPO TYPE	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E015627035	SB 1	27-35 mm	166	2,45	40	1680
E015635050	SB 2	35-50 mm	166	2,55	30	1260
E015650080	SB 3	50-80 mm	166	2,80	35	1050
E015670120	SB 4	70-120 mm	166	3,05	25	750
E015681117	SB 5	115-175 mm	166	4,20	-	-
E015681320	SB 6	130-200 mm	166	4,45	-	-
E015681726	SB 7	175-265 mm	166	5,60	-	-
E015681929	SB 8	195-295 mm	166	5,85	-	-
E044000625	Prolunga Basic PSB* PSB Extension element*	-	166	1,40	50	3500
E082001000	Livellatore gomma LGH1 LGH1 rubber shim	1 mm	101	0,37	800	-
E082002000	Livellatore gomma LGH2 LGH2 rubber shim	2 mm	101	0,40	600	-
E082003000	Livellatore gomma LGH3 LGH3 rubber shim	3 mm	101	0,43	500	-
Q193000203	Vite a croce per legno Screw for wood	Ø 3,5 mm L 20 mm	166	conf/ box 36,20	1000	-
E084000150	Compensatore di pendenza Twist TW 150 Twist slope compensator TW 150	Ø 150 mm	95	0,54	250	16500

* Prolunga ed anello utilizzabile solo con supporti SB3 e SB4.

*Extension and ring element suitable only to types SB3 and SB4.

SOTTOSTRUTTURA CON SUPPORTO REGOLABILE STAR.T

per tutti i tipi di travetto

SUBSTRUCTURE WITH STAR.T for any kind of joist

ST

PRICE LIST - **ST**

CODICE CODE	TIPO TYPE	MISURA SIZE	PAG. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E003110015	Star.T senza alette <i>Star.T without tabs</i>	10-15 mm	172	1,24	50	6000
E003920100	Aletta Star.T per tutti i tipi di travetto <i>Star.T tab for for any kind of joist</i>	-	172	0,22	500	35000
E003100005	Prolunga Star.T <i>Star.T Extension</i>	5 mm	172	0,68	50	10500
E084000150	Compensatore di pendenza Twist TW 150 <i>Twist slope compensator TW 150</i>	Ø 150 mm	95	0,54	250	16500
Q193000203	Vite a croce per legno <i>Screw for wood</i>	Ø 3,5 mm L 20 mm	172	conf/ box 36,20	1000	-



10 15
STAR.T

PROLUNGA +5
STAR.T

39

ACCESSORI

ACCESSORIES

TRAVETTO IN ALLUMINIO ALUMINIUM JOIST




CODICE CODE	TIPO TYPE	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€/mt	PZ 
Q231020025	Travetto in alluminio <i>Aluminium joist</i>	sezione 60x25 mm L. 2000 mm <i>60x25 mm section L. 2000 mm</i>	182	12,90	1

CLIP CLIP



CODICE CODE	TIPO TYPE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
Q200000231	Clip Centrale/Laterale 110° (sistema a binario senza viti) <i>Central/lateral clip 110° (binary screw free system)</i>	183	conf/box 33,00	50
Q200000232	Clip Centrale/Laterale 90° (sistema a binario senza viti) <i>Central/lateral clip 90° (binary screw free system)</i>	183	conf/box 33,00	50



CLIP WFS® PER TAMPONAMENTO VERTICALE

CLIP WFS® FOR VERTICAL INFILL

CODICE CODE	TIPO TYPE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
P021000430	Clip Woodeck WFS® per tampornamento verticale testa <i>Head Woodeck WFS® clip for vertical closure</i>	184	5,00	1
P021000322	Clip Woodeck WFS® per tampornamento verticale base <i>Base Woodeck WFS® clip for vertical closure</i>	184	6,30	1



GIUNTO PER TRAVETTI

JOINT FOR JOISTS

CODICE CODE	TIPO TYPE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
Q200000025	Giunto di raccordo per travetto in alluminio <i>Joint for joists</i>	185	0,50	1



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ITA

1. PREMESSA

I rapporti commerciali fra ETERNO IVICA e la sua clientela sono regolati esclusivamente dalle seguenti condizioni di vendita, che superano ed escludono qualsiasi altra condizione e garanzia stampata sugli ordini clienti.

2. RESPONSABILITÀ

ETERNO IVICA non sarà responsabile in alcun modo di danni o perdite derivanti da ritardata o mancata consegna del prodotto. Né per eventuali difetti dei prodotti o per la non rispondenza alle specifiche pubblicate.

3. INFORMAZIONI TECNICHE

Le informazioni tecniche stampate sul catalogo sono indicative. Ci riserviamo la facoltà di modificare parametri tecnici e dimensionali in qualsiasi momento.

4. ORDINI

Gli ordini verranno evasi secondo le richieste dei clienti. Eventuali alternative al prodotto richiesto verranno fornite solo dopo averne dato comunicazione al cliente ed aver ricevuto la sua approvazione.

5. PREZZI

Tutti i prezzi stampati sul listino sono da intendersi IVA esclusa. I prezzi sono quelli in vigore al momento della stampa del listino. Ove non diversamente specificato, i prezzi si intendono per singolo pezzo.

Ci riserviamo la facoltà di modificarli, senza preavviso, in base all'andamento dei prezzi di mercato ed ai rapporti di cambio fra euro e le altre valute.

6. CONFEZIONI - IMBALLO

Le confezioni indicate sono standard, in vigore al momento della stampa del catalogo. Ci riserviamo la facoltà di modificarle senza preavviso, per esigenze di produzione.

7. PAGAMENTI

Le merci da noi fornite dovranno essere pagate alla scadenza concordata.

In caso di ritardato pagamento ETERNO IVICA si riserva la facoltà di addebitare un interesse di mora del 4% superiore al "Prime Rate", in vigore alla data di fatturazione, e le commissioni bancarie per l'insoluto.

8. RISCHIO E PROPRIETÀ

La merce viene spedita in porto assegnato (addebito in fattura del costo forfettario del trasporto) e pertanto il rischio passerà al cliente nel momento della consegna al corriere.

Verificate sempre, al ricevimento della merce, l'integrità dell'imballo.

La proprietà dei prodotti passerà al cliente solo dopo che le somme dovute saranno state incassate da ETERNO IVICA.

9. RESTITUZIONE MERCI

ETERNO IVICA non accetta la restituzione della merce acquistata se non in casi straordinari.

Eventuali richieste di reso possono essere inoltrate all'azienda mediante l'invio di comunicazione scritta in cui si specificano le motivazioni citando i riferimenti della fattura e della bolla di acquisto. Sarete contattati dal nostro ufficio commerciale per valutare l'eventuale possibilità di restituzione del materiale acquistato, in nessun caso si accetterà merce spedita ai nostri magazzini senza una regolare autorizzazione scritta da Eterno Ivica. Le spese di trasporto sono sempre a carico del cliente. Verrà accettato solo materiale in perfetto stato mentre il materiale non vendibile sarà rispedito al mittente con addebito delle spese di trasporto. A copertura dei costi di gestione del reso, verrà emessa nota di accredito valorizzando il materiale reso al 70% del prezzo originario.

10. RECLAMI

Eventuali errori di spedizione o mancanza di materiale vanno segnalate tempestivamente a ETERNO IVICA citando il numero della fattura e/o ddt.

11. GARANZIA

Tutti i prodotti forniti da ETERNO IVICA sono coperti da polizza R.C. prodotti.

Sarà premura della ETERNO IVICA riparare o sostituire quei prodotti che dovessero presentare difetti tecnici di costruzione entro 12 mesi dalla data dell'acquisto, salvo diversamente specificato.

12. COMPETENZA

Per ogni controversia, il foro competente è quello di Padova.

IMPORTI DI ADDEBITO SPESE TRASPORTO

PER FORNITURE INFERIORI A € 800,00

Valle d'Aosta - Piemonte - Lombardia - Liguria - Veneto	- € 30,00
Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna	- € 30,00
Toscana - Umbria - Marche - Abruzzo - Molise - Lazio	- € 33,00
Campania - Puglia - Basilicata - Calabria	- € 36,00
Sicilia - Sardegna	- € 43,00

GENERAL SALES CONDITIONS

ENG

1. INTRODUCTION

The commercial relationships between ETERNO IVICA and its customers are ruled by the following sales conditions that exclude any other condition and warranty printed on the customer's order.

2. RESPONSIBILITY

ETERNO IVICA will not be held responsible for damages or losses originating from the delayed or missed delivery of the product, for faults or lack of correspondence with the published specifications.

3. TECHNICAL INFORMATION

The technical information printed on the catalogue is an indication. We reserve the right to modify the technical and dimensional parameters at any moment.

4. ORDERS

The orders will be executed according to the customers' requests. Alternatives to the product will be given only after the customer is informed and has given his approval.

5. PRICES

Prices on the list do not include VAT. The prices indicated are those applied at the moment of the price list printing.

Prices are for one piece unless otherwise specified.

We reserve the right to modify them without prior notice, according to the trend of the market as well as the ratio between the euro and other currencies.

6. CASES - PACKAGING

The indicated cases are standard and used at the moment of catalogue printing. We reserve the right to modify them without prior notice in the event of production needs.

7. PAYMENTS

The goods we have supplied will have to be paid at the agreed date. In the event of a delayed payment, ETERNO IVICA reserves the right to debit an interest of 4% higher to the "First installments" on a delayed payment in force at the date of the invoice as well as bank charges for the unpaid invoice.

8. RISK AND PROPERTY

The goods are sent to the carriage on delivery (debiting the invoice of the forfeit cost of the transport) so the risk will be passed to the customer at the moment of delivery to the forwarder. Always verify that the packaging is complete when the goods are delivered.

The ownership of the product will pass to the customer once the amount due is received and deposited by ETERNO IVICA.

9. RETURN GOODS

ETERNO IVICA accepts return of material just in extra ordinary cases.

Goods may be returned to ETERNO IVICA after sending a written request explaining the reason for the return and indicating the invoice and document of transport number. You'll be contacted from our offices to evaluate the possibility of return of goods. Always wait for written approval of Eterno Ivica before shipping the goods back. Transport cost is always at customer's account. Only goods in perfect shape will be accepted while unsellable goods will be sent back at customer's charge. To cover returned goods handling fees, we will generate a credit note equal to 70% of the original invoicing price of goods.

10. CLAIMS

In the event of shipment mistakes or lack of material, promptly inform ETERNO IVICA and indicate both the invoice number and the transport document number.

11. WARRANTY

All products supplied by ETERNO IVICA are covered by a Civil Responsibility policy. ETERNO IVICA will repair or replace products that have construction faults or technical faults within 12 months from the purchase date, unless specified differently.

12. COMPETENCE

The Court of Padua is the competent place of jurisdiction in the event of any dispute.

TRANSPORT CHARGES:

Prices are always EX-WORKS our factory in Padova (Italy)

On request, we can arrange deliveries door to door and shipping charges will be invoiced according to weight and volume.

MADE IN ITALY

ETERNO IVICA SRL

Via Austria, 25/E
Z.I. Sud - 35127 Padova - Italy

T. ITA +39 049 8530101
T. EXP +39 049 8530102
FAX +39 049 8530111

www.eternoivica.com
eternoivica@eternoivica.com

