

eternoivica

I N N O V A T I O N L E A D E R

FR / DE

eternoivica

reversus®


Le premier plot au monde avec la tête réversible
Das weltweit erste Stelzlager mit Wendekopf

3 in 1

LA PREMIERE TÊTE REVERSIBLE UNIVERSELLE MONDE

**BREVETE
PATENTIERT**

DER WELTWEIT ERSTE UNIVERSELL
EINSETZBARE WENDEKOPF



Tête en bi-matériel (PP + caoutchouc) pour dalles
Zweikomponenten-Kopf für Terrassenplatten

Tête en bi-matériel (PP + caoutchouc) pour lambourde
Zweikomponenten-Kopf für Aluminiumschienen / Holzlaten

LA TÊTE

La première et unique tête réversible universelle du monde, on pose d'un côté les dalles mono et multi-format et de l'autre côté (en la faisant tourner de 180°) on pose n'importe quelle typologie de lambourde pour le decking.

DER KOPF

Der weltweit erste und einzige universelle Wendekopf der, durch das Drehen um 180°, entweder Terrassenplatten oder jede Art von Unterkonstruktion aufnehmen kann.

IL EST NE FIXE, IL EST DEvenu BASCULANT FESTSTEHEND ODER SELBSTNIVELLIEREND

0%

de pente compensée
Neigungsausgleich



Tête fixe
Festkopf

Il est né «fixe» mais on peut le transformer en «**auto-nivelant**» en introduisant un élément basculant, rapidement, facilement et en toute sécurité.

C'est élément additionnel qui s'accroche sous la tête en formant un corps unique et qui rend le plot même «basculant auto-nivelant» jusqu'à compenser des pentes de 5 % et qui augmente la hauteur du plot de 5 mm. Cet élément peut être commandé séparément.



Compensateur de pente
Schwenkbare Scheibe

0-5%

de pente compensée
Neigungsausgleich



Tête auto-nivelante
Selbstnivellierender Kopf

Werkseitig ist das Stelzlager starr, aber man kann es schnell, einfach und sicher durch das Einfügen einer "selbstnivellierende" Scheibe umbauen.

Die schwenkbare Scheibe, als Zubehörteil separat erhältlich, wird unter dem Kopf angebracht. Die Höhe des Stelzlagers erhöht sich um 5 mm. Der Kopf kann nun Gefälle bis zu 5% ausgleichen

BASE A RUPTURE FACILITEE BASIS MIT SOLLBRUCHSTELLE

La base est facilement modifiable selon les exigences grâce à la rupture facilitée de deux secteurs circulaires, en un instant la base sera prête pour être utilisée en angle, en bord de paroi, avec les clips ou le profilé vertical de périmètre, sans l'usage d'aucun outil mais par une simple pression de la main.

Die Basis kann bei Bedarf dank des einfachen Abbrechens zweier runder Sektoren leicht angepasst werden. Im Handumdrehen ist die Basis bereit, für Innen- und Außenecken, beim Wandanschluss oder beim Randabschluss für den freien Randbereich, sowohl bei der Verwendung des Aluminium-Abschlussprofils als auch bei der klassischen Setzstufe aus Keramik. Ohne Einsatz von Werkzeug, durch einfachen Druck mit den Händen (PATENTIERT).



SR SRT

PLOT A TÊTE REVERSIBLE STELZLAGER MIT WENDEKOPF

BREVETE
PATENTIERT



Tête réversible: une seule tête pour 3 solutions de pose

Wendekopf: 3 Lösungen in einem einzigen Kopf



Base à rupture facilitée pour une pose plus rapide

Basis mit Sollbruchstelle für eine schnellere Verlegung



Transformable en un plot auto-nivelant pour des pentes jusqu'à 5%

Umwandelbar in ein selbstnivellierendes Stelzlager für Gefälle bis zu 5%.

C'est le premier plot du monde pour le plancher surélevé à tête réversible, **3 solutions dans un seule tête**. La grande nouveauté de ce nouveau plot est représentée par la **tête réversible en bi-matériau (PP + caoutchouc)**, ayant d'un côté les ailettes pour la pose des dalles et de l'autre étant prédisposé pour la pose des lambourdes en aluminium et en bois. En outre, sans jamais utiliser de lambourde on peut avoir la tête réversible à ailettes de 4 mm d'un côté et ailettes de 2 mm de l'autre.

Il est né «fixe» mais **on peut le transformer en «auto-nivelant» en un instant**, facilement et en toute sécurité, il suffit d'interposer entre la vis et la tête l'élément «basculant» qui **compense les pentes jusqu'à 5%**.

Cet élément peut être commandé séparément à tout moment.

La rallonge permet d'augmenter la hauteur du plot jusqu'à rejoindre la hauteur voulue.

Es ist das weltweit erste Stelzlager für Doppelböden im Außenbereich mit einem zweiseitig einsetzbaren Kopf: 3 Lösungen in einem einzigen Kopf. Das besondere Merkmal dieses neuen Stelzlagers ist der zweikomponenten-Wendekopf (PP + Gummi): auf der einen Seite mit Fugenstegen für die Verlegung von Terrassenplatten und auf der anderen Seite mit Aluminiumschienen und Holzlatte Aufnahmesteg ausgestattet. Wenn Sie nicht mit Holz- oder Alu-Unterkonstruktion arbeiten, können Sie auch den Wendekopf mit 4 mm-Fugenstegen auf der einen und 2 mm-Fugenstegen auf der anderen Seite verwenden.

Werkseitig ist das Stelzlager starr, aber man kann es schnell und einfach ins „selbstnivellierendes“ umwandeln. Es genügt die schwenkbare Scheibe zwischen der Schraube und dem Kopf einzusetzen, um Gefälle bis 5% auszugleichen. Die Höhe des Stelzlagers erhöht sich dadurch um 5 mm.

Dieses Element kann jederzeit separat bestellt werden.

Mit der Verlängerung lässt sich die gewünschte Höhe des Stelzlagers erreichen.



COMPATIBLE AVEC TOUS LES ACCESSOIRES DES LIGNES PEDESTAL ET WOOECK

REVERSO IST MIT DEM GESAMTEN ZUBEHÖRPROGRAMM DER LINIEN PEDESTAL UND WOOECK KOMPATIBEL



SR/SRT 1
26 - 38 mm



SR/SRT 2
38 - 60 mm



SR/SRT 3
59 - 100 mm



SR/SRT 4
93 - 162 mm



SR/SRT 5
158 - 280 mm

DIFFERENTS DES AUTRES, UNIQUES DEPUIS TOUJOURS


ANDERS ALS DER REST, SEIT JEHER EINZIGARTIG



Tête en bi-matériel
(PP + caoutchouc)
pour dalles
Zweikomponenten-Kopf
für Terrassenplatten



Tête en bi-matériel
(PP + caoutchouc)
pour lambourde
Zweikomponenten-Kopf
für Aluminiumschienen
und Holzlaten



Accessoire pour rendre la tête
basculante (en option)

Schwenkbare Scheibe für einen
selbstnivellierenden Kopf
(optionales Zubehörteil)





Vis
Schraube



Rallonge (en option)
Verlängerungselement (optional)




Base à rupture facilitée
Basis mit Sollbruchstelle



Compatible avec tous
les accessoires des lignes de
Eterno Ivica Pedestal et Woodeck

Das Stelzlager Reverso ist mit
dem gesamten Zubehörprogramm
der Linien Pedestal und Woodeck
kompatibel.



Deux mesures de tête,
Ø 110 mm e Ø 150 mm (XL).
Zwei Kopfgrößen, Durchmesser
Ø 110 mm and Ø 150 mm (XL).

TETES KÖPFE		CODE ART.NR.	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	MESURE MAÛE
Côté A Seite A	Côté B Seite B			
		E030001010	Tête réversible ailette 4 mm / lambourde Wendekopf Fugenstege 4 mm / Alu- Holz-UK	Ø 110 mm
		E030001020	Tête réversible ailette 4/2 mm Wendekopf Fugenstege 4/2 mm	Ø 110 mm
		E030001030	Tête réversible ailette 4 mm / lambourde Wendekopf Fugenstege 4 mm / Alu- Holz-UK	Ø 150 mm
		E030001040	Tête réversible ailette 4/2 mm Wendekopf Fugenstege 4/2 mm	Ø 150 mm

COMPOSITION DES HAUTEURS

HÖHENZUSAMMENSETZUNG

PLOT STELZLAGER	HAUTEUR HÖHE	HAUTEUR HÖHE + 1 rallonge Verlängerung		HAUTEUR HÖHE + 2 rallonge Verlängerungen		HAUTEUR HÖHE + 3 rallonge Verlängerungen	
		min.	max.	min.	max.	min.	max.
		SR/SRT 3	59 - 100 mm	-	-	275 mm	385 mm
SR/SRT 4	93 - 162 mm	201 mm	305 mm	308 mm	449 mm	-	-
SR/SRT 5	158 - 280 mm	311 mm	422 mm	418 mm	565 mm	-	-



SR/SRT 3
+ 2 PNM
275 - 385 mm

SR/SRT 3
+ 3 PNM
381 - 528 mm

SR/SRT 4
+ 1 PNM
201 - 305 mm

SR/SRT 4
+ 2 PNM
308 - 449 mm

SR/SRT 5
+ 1 PNM
311 - 422 mm



SR/SRT 5
+ 2 PNM
418 - 565 mm

PNM



BASE + VIS + TÊTE REVERSIBLE Ø 110 mm
BASIS + SCHRAUBE + WENDEKOPF Ø 110 mm

CODE ART.NR	TIPO TYP	MESURE MAËE	TÊTE RÉVERSIBLE WENDEKOPF		PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
			Côté A Seite A	Côté B Seite B		
E030010304	SRT1	26-38 mm	Ailette 4 mm - H 12 mm Fugenstege 4 mm - H 12 mm	Lambourde aluminium/bois Aluminiumschienen/ Holzlatten	20	1320
E030010406	SRT2	38-60 mm	Ailette 4 mm - H 12 mm Fugenstege 4 mm - H 12 mm	Lambourde aluminium/bois Aluminiumschienen/ Holzlatten	20	960
E030010610	SRT3	59-100 mm	Ailette 4 mm - H 12 mm Fugenstege 4 mm - H 12 mm	Lambourde aluminium/bois Aluminiumschienen/ Holzlatten	20	720
E030010916	SRT4	93-162 mm	Ailette 4 mm - H 12 mm Fugenstege 4 mm - H 12 mm	Lambourde aluminium/bois Aluminiumschienen/ Holzlatten	20	480
E030011628	SRT5	158-280 mm	Ailette 4 mm - H 12 mm Fugenstege 4 mm - H 12 mm	Lambourde aluminium/bois Aluminiumschienen/ Holzlatten	20	420
E030020304	SR1	26-38 mm	Ailette 4 mm - H 12 mm Fugenstege 4 mm - H 12 mm	Ailette 2 mm - H 12 mm Fugenstege 2 mm - H 12 mm	20	1320
E030020406	SR2	38-60 mm	Ailette 4 mm - H 12 mm Fugenstege 4 mm - H 12 mm	Ailette 2 mm - H 12 mm Fugenstege 2 mm - H 12 mm	20	960
E030020610	SR3	59-100 mm	Ailette 4 mm - H 12 mm Fugenstege 4 mm - H 12 mm	Ailette 2 mm - H 12 mm Fugenstege 2 mm - H 12 mm	20	720
E030020916	SR4	93-162 mm	Ailette 4 mm - H 12 mm Fugenstege 4 mm - H 12 mm	Ailette 2 mm - H 12 mm Fugenstege 2 mm - H 12 mm	20	480
E030021628	SR5	158-280 mm	Ailette 4 mm - H 12 mm Fugenstege 4 mm - H 12 mm	Ailette 2 mm - H 12 mm Fugenstege 2 mm - H 12 mm	20	420

BASE + VIS
BASIS + SCHRAUBE

CODE ART.NR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DIMENSION AVEC TÊTE Ø110 mm MAËE MIT 110Ø KOPF	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E030030304	Base + Vis SRT - SR 1 Basis + Schraube SRT - SR 1	26-38 mm	20	1320
E030030406	Base + Vis SRT - SR 2 Basis + Schraube SRT - SR 2	38-60 mm	20	960
E030030610	Base + Vis SRT - SR 3 Basis + Schraube SRT - SR 3	59-100 mm	20	720
E030030916	Base + Vis SRT - SR 4 Basis + Schraube SRT - SR 4	93-162 mm	20	480
E030031628	Base + Vis SRT - SR 5 Basis + Schraube SRT - SR 5	158-280 mm	20	420

ÉLÉMENTS ADDITIONNELS
ERGÄNZUNGSELEMENTE

CODICE ART.NR	TYPE TYP	MESURE MAËE	PIECES STÜCK 	PIECES STÜCK 
E044000145	Rallonge PNM Verlängerungselement PNM	-	30	600
E030001000	Accessoire pour rendre la tête basculante à 5%* Schwenkbare Scheibe bis 5%*	Ø 110 - 150 mm	200	6400
Q193000203	Vis à croix pour le fixation des lambourdes en bois Kreuzschlitzschraube für Holz	Ø 3,5 mm L 20 mm	1.000	-

* Augmente la hauteur du plot de 5 mm. * Die Höhe des Stelzlagers erhöht sich um 5 mm.



MADE IN ITALY

eternoivica

ETERNO IVICA SRL

via Austria, 25/E
35127 Padova - Italy

ITA +39 049 8530101
EXP +39 049 8530102
FAX +39 049 8530111

eternoivica@eternoivica.com
www.eternoivica.com